



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel	: Obec Vonoklasy, Na Návsí 4, 252 28 Vonoklasy	Č.prot.	: 65/18
Název akce	: ČOV Vonoklasy	Č.zakázky	: 3026/18
Odebral	: GEMATEST spol. s r.o., J.Manda	Strana	: 1/1
Typ vzorku	: typ A - dvouhodinový směsný vzorek		
Metoda odběru	: SOP 002 - akreditovaný odběr		
Datum dodání	: 24.1.2018		
Analýzy provedeny	: 24.1.2018 - 7.2.2018		

Lab.č.	Označení vzorku	Popis vzorku	Datum odběru
39	Přítok	odpadní voda	24.1.2018
40	Odtok	odpadní voda	24.1.2018

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Ukazatel	Přítok	Nejist.	Odtok	Nejist.	Jednotka
CHSK _{Cr}	1050	±20%	66	±20%	mg/l
BSK ₅	608	±25%	9,9	±25%	mg/l
NL 105 °C	424	±20%	9	±20%	mg/l
N-NH ₄ ⁺	120	±10%	9,2	±10%	mg/l

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.
Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům.

Pozn. k metodám

Ukazatel	SOP	Metoda	Statut zk.
BSK ₅	SOP V37	ČSN EN 1899-1, ČSN EN 1899-2	A
CHSK _{Cr}	SOP V13	ČSN ISO 15705	A
NL 105 °C	SOP V24	ČSN EN 872	A
N-NH ₄ ⁺	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	A

Informace, které mají vztah k určité zkoušce:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Naměřená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

A - akreditovaná metoda
N - neakreditovaná metoda

SA - subdodávka akreditovaná

V Černošicích 14.2.2018

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře