



PROTOKOL O ZKOUŠCE

Zadavatel : Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, 252 28 Vonoklasy
Název akce : ČOV Vonoklasy
Odebral : GEMATEST spol. s r.o., J.Manda
Typ vzorku : typ A - dvouhodinový směsný vzorek
Metoda odběru : SOP O02 - akreditovaný odběr
Datum dodání : 22.2.2019
Analýzy provedeny : 22.2.2019 - 25.3.2019

Č.prot. : 206/19
Č.zakázky : 3063/19
Strana : 1/1

Lab.č.	Označení vzorku	Popis vzorku	Datum odběru
177	Přítok	odpadní voda	22.2.2019
178	Odtok	odpadní voda	22.2.2019

VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Ukazatel	Přítok	Nejist.	Odtok	Nejist.	Jednotka
CHSK _{Cr}	1200	±20%	83	±20%	mg/l
*1 BSK ₅	509	±22%	5,7	±22%	mg/l
NL 105 °C	336	±20%	11	±20%	mg/l
N-NH ₄ ⁺	180	±10%	69	±10%	mg/l

Výsledky zkoušek označené *1 subdodávka AQUATEST a.s., zkušební laboratoř č.1243 akreditovaná ČIA.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.
Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům.

Pozn. k metodám

Ukazatel	SOP	Metoda	Statut zk.
BSK ₅	subdodávka	ČSN EN 1899-1,2	SA
CHSK _{Cr}	SOP V13	ČSN ISO 15705	A
NL 105 °C	SOP V24	ČSN EN 872	A
N-NH ₄ ⁺	SOP V01	ČSN ISO 7150-1	A

Informace, které mají vztah k určité zkoušce:

Pro stanovení NL 105 °C byl použit filtr ze skelných mikrovláken o průměrné velikosti pórů 1,2 µm od firmy FilterBio.

Rozšířená nejistota jednotlivých stanovení je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. Naměřená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

A - akreditovaná metoda
N - neakreditovaná metoda

SA - subdodávka akreditovaná

V Černošicích 9.4.2019

Ing. Jan Manda
zástupce vedoucího laboratoře

